

CIL 35 : Eaux - Analyses microbiologiques hors Legionella

Descriptif du programme

Créé en 2004
Accrédité par le COFRAC ISO 17043
56 participants de 17 Pays

Planning du programme

Date d'envoi	Date de limite d'inscription	Code	Matrice	Masse / Volume	Accrédités
18/11/2024	03/11/2024	0035 ✱	Témoin température		
18/11/2024	03/11/2024	0135 ✱	Eau douce Coliformes, E. coli, Enterocoques	1000 ml	✓
18/11/2024	03/11/2024	0535 ✱	Eau douce NPP niveau fort	60 ml	✓
18/11/2024	03/11/2024	0935 ✱	Eau douce Pseudomonas aeruginosa, Staphylocoques	500 ml	✓
18/11/2024	03/11/2024	1035 ✱	Eau douce Bactéries Revivifiables (22°C et 36°C), Spores ASR	250 ml	✓
27/01/2025	12/01/2025	0035 ✱	Témoin température		
27/01/2025	12/01/2025	0135 ✱	Eau douce Coliformes, E. coli, Enterocoques	1000 ml	✓
27/01/2025	12/01/2025	0835 ✱	Eau douce NPP niveau faible	60 ml	✓
27/01/2025	12/01/2025	0935 ✱	Eau douce Pseudomonas aeruginosa, Staphylocoques	500 ml	✓
27/01/2025	12/01/2025	1035 ✱	Eau douce Bactéries Revivifiables (22°C et 36°C), Spores ASR	250 ml	✓
24/03/2025	09/03/2025	0035 ✱	Témoin température		
24/03/2025	09/03/2025	0135 ✱	Eau douce Coliformes, E. coli, Enterocoques	1000 ml	✓
24/03/2025	09/03/2025	0535 ✱	Eau douce NPP niveau fort	60 ml	✓
24/03/2025	09/03/2025	0935 ✱	Eau douce Pseudomonas aeruginosa, Staphylocoques	500 ml	✓
24/03/2025	09/03/2025	1035 ✱	Eau douce Bactéries Revivifiables (22°C et 36°C), Spores ASR	250 ml	✓
16/06/2025	01/06/2025	0035 ✱	Témoin température		
16/06/2025	01/06/2025	0135 ✱	Eau douce Coliformes, E. coli, Enterocoques	1000 ml	✓
16/06/2025	01/06/2025	0835 ✱	Eau douce NPP niveau faible	60 ml	✓
16/06/2025	01/06/2025	0935 ✱	Eau douce Pseudomonas aeruginosa, Staphylocoques	500 ml	✓
16/06/2025	01/06/2025	1035 ✱	Eau douce Bactéries Revivifiables (22°C et 36°C), Spores ASR	250 ml	✓

Information relative à l'envoi des échantillons

Echantillons envoyés par transporteur express
Incoterm DAP
Livraison en Europe + USA à J+1
Autres destinations entre J+2 et J+5
Les échantillons marqués par un * sont envoyés congelés / réfrigérés

Ce calendrier vous est proposé à titre informatif. Il peut être soumis à des changements pour des raisons techniques
Certains essais sont envoyés en réfrigérés / congelés