

## CIL 35 : Eaux - Analyses microbiologiques hors Legionella

### Descriptif du programme :

- Circuit créé en 1998
- **52 laboratoires inscrits de 20 pays**
- **CIL accrédité par le COFRAC**
- 4 essais par campagne
- Le délai d'analyses est fixé à 3 semaines



### Planning :

CODE	MATRICE	VOLUME	DATE D'ENVOI
0135	Eau douce*	1000 ml	20/11/2023
0935	Eau douce*	500 ml	
1035	Eau douce*	250 ml	
0535	Eau douce*	60 ml	
0135	Eau douce*	1000 ml	29/01/2024
0935	Eau douce*	500 ml	
1035	Eau douce*	250 ml	
0835	Eau douce*	60 ml	
0135	Eau douce*	1000 ml	25/03/2024
0935	Eau douce*	500 ml	
1035	Eau douce*	250 ml	
0535	Eau douce*	60 ml	
0135	Eau douce*	1000 ml	10/06/2024
0935	Eau douce*	500 ml	
1035	Eau douce*	250 ml	
0835	Eau douce*	60 ml	

\* Envoi réfrigéré

CODE	PARAMETRES
0135	Coliformes totaux, E. Coli, Entérocoques
0535 - 0835	Coliformes totaux, E. Coli, Entérocoques par NPP
0935	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , Staphylocoques
1035	Bactéries aérobies revivifiables à 22°C et 36°C « Spores de bactéries anaérobies sulfite-réductrices ( <i>Clostridium</i> ) »

NA \*: Non accrédité

Ce calendrier vous est proposé à titre informatif. Il peut être soumis à des changements pour des raisons techniques.

Pour connaître les dates exactes d'échéance et les paramètres pour chaque essai, référez-vous à votre espace adhérent ([www.bipea.org](http://www.bipea.org))