

CIL 37p : Eaux douces - PCB, HAP, pesticides, Phtalates**Descriptif du programme**

Créé en 2020
Accrédité par le COFRAC ISO 17043
19 participants de 13 Pays

Planning du programme

Date d'envoi	Date de limite d'inscription	Code	Matrice	Masse / Volume	Accrédités
02/09/2025	18/08/2025	0837 ✱	Eau superficielle Triazines-Urée-HAP	3x1000 mL	✓
14/10/2025	29/09/2025	6837 ✱	Eau minérale IOC-IOP-PCB	3x1000 mL	✓
03/02/2026	19/01/2026	6937 ✱	Eau minérale Triazines-Urée-HAP	3x1000 mL	✓
03/02/2026	19/01/2026	0937	Eau d'alimentation IOC-IOP-PCB	3x1000 mL	✓
14/04/2026	30/03/2026	0137 ✱	Eau superficielle IOC-IOP-PCB	3x1000 mL	✓
03/06/2026	19/05/2026	0537 ✱	Eau d'alimentation Triazines-Urée-HAP	3x1000 mL	✓

Information relative à l'envoi des échantillons

Echantillons envoyés par transporteur express
Incoterm DAP
Livraison en Europe + USA à J+1
Autres destinations entre J+2 et J+5
Les échantillons marqués par un ✱ sont envoyés congelés / réfrigérés

Ce calendrier vous est proposé à titre informatif. Il peut être soumis à des changements pour des raisons techniques
Certains essais sont envoyés en réfrigérés / congelés