

CIL 59 : Eaux - Recherche multirésidus de substances organiques

Descriptif du programme

Créé en 2008
Accrédité par le COFRAC ISO 17043
29 participants de 6 Pays

Planning du programme

Date d'envoi	Date de limite d'inscription	Code	Matrice	Masse / Volume	Accrédités
01/10/2025	16/09/2025	1259 ✱	Eau superficielle HPLC-MS/MS GC-MS	1000 mL	✓
01/10/2025	16/09/2025	1959 ✱	Eau résiduaire HPLC-MS/MS GC-MS	1000 mL	✓
06/01/2026	22/12/2025	1359 ✱	Eau d'alimentation HPLC-MS/MS GC-MS	1000 mL	✓
06/01/2026	22/12/2025	2059 ✱	Eau résiduaire HPLC-MS/MS GC-MS	1000 mL	✓
05/05/2026	20/04/2026	0359 ✱	Eau superficielle / recherche en aveugle	1000 mL	✓

Information relative à l'envoi des échantillons

Echantillons envoyés par transporteur express
Incoterm DAP
Livraison en Europe + USA à J+1
Autres destinations entre J+2 et J+5
Les échantillons marqués par un ✱ sont envoyés congelés / réfrigérés

Ce calendrier vous est proposé à titre informatif. Il peut être soumis à des changements pour des raisons techniques
Certains essais sont envoyés en réfrigérés / congelés